



## Avantages de la lance de lavage de châssis :

- Nettoyage facile et rapide sans soulever le matériel.
- Polyvalente pour véhicules, machines-outils et NHP eau froide/chaude.
- Raccords rapides "quick" pour une installation sans outil.
  Gain de temps et d'énergie pour un nettoyage en profondeur.

Car wash IDROBASE

## Lance lavage châssis

Ref. 176329

Cette lance permet d'effectuer facilement le nettoyage des châssis des véhicules et des machines-outils, sans nécessité de surélever le matériel. Équipée de raccords rapides "quick", elle se raccorde au nettoyeur haute pression sans

Compatible avec les NHP eau froide et eau chaude, la lance de lavage de châssis offre une grande polyvalence d'utilisation.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	250
Largeur de travail	Millimètres (mm)	550
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	50
Type de matière		Aluminium, acier inox 304, laiton
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	90
Raccord entrée HP (type-diamètre)		type Quick
Poids	Kilogrammes (Kg)	2
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	10
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	580
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	50